

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 1 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes**

## ODDÍL 1: Identifikace směsi a společnosti/podniku

### 1.1 Identifikátor výrobku:

Název:	<b>AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes</b>
Popis směsi:	Směs účinné látky, isopropanolu a vody v mechanickém spreji.

### 1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití:

Určená použití:	Dezinfekční prostředek.
Nedoporučená použití:	Doporučuje se používat pro určená použití.

### 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

**PROFARMA-PRODUKT s.r.o.**  
 Liberecká 20,  
 466 01 Jablonec nad Nisou  
 Tel.: +420 483 100 312  
 adresa osoby odpovědné za bezp. list: [profarma@profarma.cz](mailto:profarma@profarma.cz)

### 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem** (TIS): Klinika pracovního lékařství, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02. E-mail: [tis@vfn.cz](mailto:tis@vfn.cz). Nepřetržité informace při otravách.

## ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení 1272/2008/ES.

### 2.1 Klasifikace směsi:



podle nařízení 1272/2008/ES	<b>Flam. Liquid 3; H226</b> <b>Eye Irrit. 2; H319</b> <b>STOT SE 3; H336</b> <b>Aquatic Chronic 3; H412</b>
-----------------------------	--

Plný text všech klasifikací a H-vět je uveden v oddíle 16.

### Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, účinky na lidské zdraví a na životní prostředí směsi:

Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### 2.2 Prvky označení:

výstražné symboly nebezpečnosti	 
signální slovo	Varování.
složky směsi k uvedení na etiketě	Obsahuje: kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C <sub>12-16</sub> -alkyldimethyl, chloridy, propan-2-ol.
standardní věty o nebezpečnosti	H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 2015/830/EC

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 2 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes**

*pokyny pro bezpečné zacházení*

(P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.)  
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.  
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.  
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P-větu v závorkách použijte s ostatními jen při prodeji spotřebiteli.

*doplňující informace na štítku*

Na etiketě uvést pokyn pro bezpečné zacházení týkající se odstraňování dané látky nebo směsi, jakož i odstraňování obalu.

### 2.3 Další nebezpečnost:

Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2 Směsi

Termín registrace složek dle nařízení REACH buď zatím není aktuální, nebo nejsou data k dispozici.

#### 3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné

Název složky	CAS	ES číslo	Obsah % hm.	klasifikace dle 1272/2008/ES
propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	25	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336
kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C <sub>12-16</sub> -alkyldimethyl, chloridy	68424-85-1	270-325-2	< 1	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400, M=10 Aquatic Chronic 1; H410, M=1

#### 3.2.2 Nečistoty, stabilizátory

nejsou identifikovány

---

---

---

---

## ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. Postiženému v bezvědomí nikdy nic ústy nepodávat. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.

### 4.1 Popis první pomoci:

#### **Při vdechnutí:**

Přerušit expozici, dopravit postiženého na čerstvý vzduch. V případě bezvědomí zahajte resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce) a přivolejte lékařskou pomoc. Teplo a klid.

#### **Při styku s kůží:**

Odstranit kontaminovaný oděv a důkladně omýt vodou (nejlépe vlažnou) a mýdlem. V případě použití jako dezinfekce kůže nechat působit 15 min a pak omýt pitnou vodou. Pokud potíže přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc.

#### **Při styku s okem:**

Vyplachovat mírným proudem vody alespoň 15 minut. Držte přitom oční víčka široce otevřená pomocí palce a ukazováčku. V případě, že postižený nosí kontaktní čočky, vyjměte je před vyplachováním očí, jde-li to snadno. Vyhledat odbornou lékařskou pomoc.



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 2015/830/EC

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 3 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes**

### **Při požití:**

Vypláchnout ústa čistou vodou, dát vypít asi 0,2 – 0,3 l vody (tolik, aby se poškozenému neudělalo nevolno). Nevvolávejte zvracení, zvrací-li postižený sám, zajistěte stabilizovanou polohu a dohled do příjezdu lékaře. Ukažte etiketu lékaři.

### **4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:**

Při požití může nastat podráždění zažívacího ústrojí, nevolnost a zvracení. Expozice může způsobit ospalost nebo závratě. Dráždivý účinek pro oči.

### **4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:**

Nejsou známá antidota. Symptomatická léčba.

## **ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru**

### **5.1 Hasiva:**

#### **Vhodná hasiva:**

CO<sub>2</sub>, hasicí prášky, alkoholům odolná pěna, vodní tříšť.

#### **Nevhodná hasiva:**

Ostrý vodní proud.

### **5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi:**

Při požáru mohou vznikat toxické zplodiny hoření a dýmy. Zvýšení tlaku v uzavřených nádobách vystavených požáru. Produkty termického rozkladu mohou obsahovat sloučeniny bromu.

### **5.3 Pokyny pro hasiče:**

Použijte samostatný dýchací přístroj, protichemický ochranný oděv. Uzavřené kontejnery s výrobkem, které jsou v blízkosti požáru, ochlazujte vodou, nebo pokud to lze bez nebezpečí, odstraňte z nebezpečné oblasti požáru. Páry mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs.

## **ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku**

### **6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:**

Používejte osobní ochranné pracovní prostředky – viz oddíl 8. Nevdechujte páry. Ventilace prostor. Zákaz vstupu nepovolaným osobám. Odstraňte zdroje vznícení. Další ochranná opatření – viz oddíl 7.

### **6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:**

Zamezit úniku do vodních toků, půdy a kanalizace. Pokud tomu nelze zabránit, informovat okamžitě příslušné úřady (policii a hasiče).

### **6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:**

Odstranit všechny možné zdroje vznícení (otevřený plamen, elektrostatický výboj). Je-li poškozen obal, zasypat uniklou kapalinu vhodným sorbentem (písek, vermikulit), sebrat a uložit do uzavíratelné nádoby k odstranění dle oddílu 13.

### **6.4 Odkaz na jiné oddíly:**

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

## **ODDÍL 7: Zacházení a skladování**

### **7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:**

Používat osobní ochranné pomůcky (viz oddíl 8). Dostatečná ventilace. Nevdechovat výpary a aerosoly. Zabraňte dlouhému nebo opakovanému kontaktu s kůží a očima. Zajistit pitnou vodu pro první pomoc! Odstraňte zdroje vznícení. Udržujte na pracovišti čistotu a pořádek.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před vstupem do prostor odpočinku nebo stravování odložte znečištěné ochranné pomůcky. Po práci se umyjte pečlivě teplou vodou a mýdlem, osprchujte se. Použijte ochranný krém.



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 2015/830/EC

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 4 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes**

### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování směsi včetně neslučitelných látek a směsí:

Skladovat v původních, těsně uzavřených obalech na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě 15-20 °C. Chraňte před mrazem. Obal vždy pečlivě uzavírejte.

### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:

Využití k dezinfekci.

## ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

### 8.1 Kontrolní parametry

#### 8.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:

isopropanol (propan-2-ol):

PEL: 500 mg/m<sup>3</sup> NPK-P: 1000 mg/m<sup>3</sup>

#### 8.1.2 Sledovací postupy:

Zajistit plnění povinností na pracovišti dle ustanovení nařízení vlády 361/2007 Sb.

#### 8.1.3 Biologické limitní hodnoty:

Nejsou stanoveny ani v ČR, ani v EU.

#### 8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC:

Nejsou k dispozici.

### 8.2 Omezování expozice

#### 8.2.1 Omezování expozice pracovníků:

Ventilace, odsávání par u zdroje. Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí vyhovovat směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel látky/směsi dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády 495/2001 Sb. dle situace na pracovišti.

#### 8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky:

Ochrana dýchacích cest:

při správném používání většinou není nutná, při nedokonalém větrání vhodný respirátor dle analýzy rizika na pracovišti

Ochrana rukou:

gumové rukavice

Ochrana očí a obličeje:

těsné ochranné brýle při možnosti rozstříku

Ochrana kůže:

pracovní oděv a obuv

Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Po práci se umýt pečlivě teplou vodou a mýdlem a osprchovat se. Použít ochranný krém.

#### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:

Zabránit úniku směsi do složek životního prostředí. Dodržet emisní limity.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Skupenství (při 20 °C):

kapalina

Barva:

slabě modrý

Zápach (vůně):

slabý, charakteristický po isopropanolu

Prahová hodnota zápachu:

nestanoveno

pH (při 20 °C):

5 – 6,5

Bod tání/bod tuhnutí:

nestanoveno

Bod varu (počátek a rozmezí):

nestanoveno

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 5 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes**

<b>Bod vzplanutí:</b>	nestanoveno; dle tabulek u směsi cca 32 °C (viz oddíl 16)
<b>Rychlost odpařování:</b>	nestanoveno
<b>Hořlavost (pevné látky, plyny):</b>	netýká se
<b>Meze výbušnosti</b>	<b>dolní:</b> nestanoveno <b>horní:</b> nestanoveno
<b>Tlak páry:</b>	nestanoveno
<b>Hustota páry:</b>	nestanoveno
<b>Relativní hustota:</b>	0,955 – 0,97 g/ml
<b>Rozpuštěnost ve vodě (při 20 °C) :</b>	mísitelný
<b>Rozpuštěnost v jiných rozpouštědlech:</b>	nestanoveno
<b>Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:</b>	nestanoveno
<b>Teplota samovznícení:</b>	nestanoveno
<b>Teplota rozkladu:</b>	není k dispozici
<b>Viskozita:</b>	nestanoveno
<b>Výbušné vlastnosti:</b>	není výbušný
<b>Oxidační vlastnosti:</b>	není klasifikován jako oxidant
<b>9.2 Další informace</b>	
<b>Mísitelnost:</b>	s vodou
<b>Rozpuštěnost v tucích:</b>	nestanoveno
<b>Vodivost:</b>	nestanoveno

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1 Reaktivita:

Nízká reaktivita.

### 10.2 Chemická stabilita:

Směs je za běžných podmínek stabilní.

### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

Nejsou známé.

### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:

Chraňte před mrazem a teplotami přes 50 °C.

### 10.5 Neslučitelné materiály:

Látky nekompatibilní s vodou a silné oxidanty.

### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:

Při rozumně předpokládaných podmínkách použití nejsou známy.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1 Informace o toxikologických účincích:

#### Akutní toxicita:

- LD<sub>50</sub> orálně, potkan (mg.kg<sup>-1</sup>): 344 (test výrobce – pro účinnou látku - chlorid)

- LD<sub>50</sub> dermálně, králík (mg.kg<sup>-1</sup>): 3340 (test výrobce – pro účinnou látku - chlorid)

- LC<sub>50</sub> inhalačně, potkan, pro páry (mg.l<sup>-1</sup>) - 1 hod: 21 500

- ATE směsi: > 2000 (orál.+derm.), > 20 mg/l inhalačně

**Žíravost/dráždivost pro kůži:** nedráždí (testována 1 %ní směs podobné účinné látky s vodou - bromid)

**Vážné poškození očí/podráždění očí:** dráždí (testována 1 %ní směs podobné účinné látky s vodou - bromid)



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 2015/830/EC

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 6 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes**

<b>Senzibilizace:</b>	ne
<b>Karcinogenita:</b>	ne
<b>Mutagenita:</b>	ne
<b>Toxicita pro reprodukci:</b>	ne
<b>Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice</b>	může způsobit ospalost a závratě
<b>Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice:</b>	na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna
<b>Nebezpečnost při vdechnutí:</b>	ne
<b>Další informace:</b>	Expozice může způsobit ospalost a závratě.

### **ODDÍL 12: Ekologické informace**

<b>12.1 Toxicita:</b>	<b>Data pro účinnou látku (chlorid)!</b>
- LC <sub>50</sub> 96 hod., ryby (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,28; NOEC(34 dní) = 0,032 mg/l
- EC <sub>50</sub> 48 hod., dafnie (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,016; NOEC(21 dní) = 0,0042 mg/l
- IC <sub>50</sub> 72 hod. řasy (mg.l <sup>-1</sup> ):	0,049
<b>12.2 Perzistence a rozložitelnost:</b>	snadno rozložitelný, dle výrobce účinné látky (Lonza) je 95,5 % za 28 dní
<b>12.3 Bioakumulační potenciál:</b>	data nejsou k dispozici, nepředpokládá se
<b>12.4 Mobilita v půdě:</b>	lehce se váže na organické látky a degraduje
<b>12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB:</b>	není takto klasifikován
<b>12.6 Jiné nepříznivé účinky:</b>	Škodlivý pro vodní prostředí s dlouhodobými účinky. Klasifikace dle obsahu složek.

### **ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování**

<b>13.1 Metody nakládání s odpady:</b>
<b>Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu:</b> Odstranit dle platných českých a místních předpisů (např. ve spalovně nebezpečných odpadů). Obal po vyčištění recyklovat, jinak odstranit jako nebezpečný odpad. Nikdy neodstraňujte spláchnutím do kanalizace! Za zařídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce odpadu. Možný kód 16 03 05, 18 01 06.
<b>Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady:</b> Hořlavá látka.
<b>Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady:</b> Nejsou stanoveny.
<b>Právní předpisy o odpadech:</b> Směrnice 2008/98/ES Zákon 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění Vyhláška MŽP a MZd 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů, v platném znění Vyhláška MŽP 93/2016 Sb., Katalog odpadů, v platném znění Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

### **ODDÍL 14: Informace pro přepravu**

<b>14.1 Číslo UN:</b>	1993
<b>14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:</b>	
- ADR/RID	LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N. (obsahuje isopropanol)
- ostatní přeprava:	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S (contains isopropanole)
<b>14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:</b>	3



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 2015/830/EC

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 7 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes**

<b>14.4 Obalová skupina:</b>	III
<b>14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:</b>	ne
<b>14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:</b>	hořlavá kapalina v mechanickém rozprašovači
<b>14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC:</b>	nejsou data
<b>Další údaje pro ADR/RID:</b>	
- klasifikační kód	F1
- bezpečnostní značka	3
- Kemlerův kód (číslo nebezpečnosti)	30
- omezení pro tunely	D/E
<b>Další údaje pro IMDG:</b>	
- EmS	F-E, S-E

### **ODDÍL 15: Informace o předpisech**

#### **15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy týkající se směsi:**

Nařízení EP a Rady č. 1907/2006/ES, REACH

Nařízení EP a Rady č. 1272/2008/ES, CLP

Nařízení vl. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění

#### **15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:**

Není k dispozici.

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 8 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes****ODDÍL 16: Další informace****Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:**

23.03.2018 - Revize všech oddílů dle 2015/830/EC (oprava textů v oddíle 14 a 15 – nadpisy, oprava legislativy v oddíle 13).

**Klíč nebo legenda ke zkratkám:**

Eye Irrit. 2	dráždivý pro oči, kat. 2
Eye Dam. 1	poškození očí, kat. 1
Skin Corr. 1B	žíravý, kat. 1B
Flam. Liq. 2	hořlavá kapalina kat. 2
Flam. Liq. 3	hořlavá kapalina kat. 3
STOT SE 3	specifická orgánová toxicita po jednorázové expozici, kat. 3
Acute Tox. 4	akutní toxicita kat. 4
Aquatic Acute 1	akutní vodní toxicita, kat. 1
Aquatic Chronic 1	chronická vodní toxicita, kat. 1
Aquatic Chronic 3	chronická vodní toxicita, kat. 3
DNEL	Derived No Effect Level (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PNEC	Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům)
PEL	přípustný expoziční limit, dlouhodobý (8 hod)
NPK-P	nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
CLP	nařízení č. 1272/2008/EC
REACH	nařízení č 1907/2006/EC
M	multiplikační faktor
PBT	látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
vPvB	látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se
účinná látka	kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy

**Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat:**

Státní legislativa, BL výrobce účinné látky, odborná literatura, přepravní předpisy.

**Seznam příslušných H-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení:**

H319	Způsobuje vážné podráždění očí.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H302	Zdraví škodlivý při požití.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.
H226	Hořlavá kapalina a páry.
H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H410	Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H314	Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400	Vysoce toxický pro vodní organismy.
(P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.)
P210	Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211	Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.





## BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 2015/830/EC

Datum vydání: 10. 11. 2009

Datum revize: 23. 03. 2018

nahrazuje verzi z: 23. 05. 2015

Strana: 9 z 9

Název látky nebo směsi: **AJATIN® AKUT sprej 1% ProShoes**

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

### ***Pokyny pro školení:***

Dle bezpečnostního listu.

### ***Další informace:***

Klasifikace dle údajů od výrobce účinné látky. Účinná látka nemá harmonizovanou klasifikaci v EU, využito i analogie s bromidem, použity výpočtové metody a testy podobných směsí. Hořlavost směsi odečtena z tabulek odborné publikace Hans Dieter Steinleitner a kol.: Tabulky hořlavých a nebezpečných látek, 1980.

Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.